

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC

2019

KUVASTO





Tietoa Expolincistä

Kieltäydymme valmistamasta roskaa, vaikka sen valmistaminen olisikin erittäin helppoa. Kun tuotannossa säästetään muutama euro, lopputulos on aina sama: materiaaleista, muotoilusta ja toiminnoista on tingittävä. Brändi, jonka rakentamiseen olet käyttänyt aikaa, energiaa ja rahaa, on vaarassa särkyä, jos mainosseinä huojuu, tuloste irtaantuu tai roll up ei pysy suorassa. Väärässä paikassa säästämällä on tuhoisat seuraukset - emme halua lähteä sille tielle.

Valmistamme kannettavia mainostelineitä, jotka näyttävät suuntaa alallamme. Niiden hinnat ovat kohtuulliset. Mistään ei tingitä, jotta teet mahdollisiin asiakkaisiin myönteisen vaikutuksen. Brändisi ansaitsee tämän kunnioituksen.



POP UP MAGNETIC · 4 · 8 ·



STANDARD CASE · 9 ·



CASE & COUNTER · 10 ·



FABRIC SYSTEM · 12 ·



SOFT IMAGE · 16 ·



SOFT IMAGE COUNTER · 18 ·



GRAPHIC PROFILE · 19 ·



EXPOLINC FRAME · 20 · 23 ·



BROCHURE STAND / DOUBLE · 24 · 25 ·



ROLL UP CLASSIC · 26 ·



ROLL UP PROFESSIONAL · 28 ·



ROLL UP COMPACT · 30 ·



4 SCREEN CLASSIC · 32 ·



POLE SYSTEM · 34 ·



PORTABLE TABLE · 35 ·



PANEL BASE · 36 ·



FLAT BASE & MAGNET FRAME · 38 ·



INFO STAND · 40 ·



STAND UP · 41 ·



FLAG SYSTEM · 42 ·

Pop Up Magnetic

- MAAILMAN HELPOIMMIN PYSTETTÄVÄ POP UP
- MUUNELTAVA KORKEUS, LEVEYS JA KAAREVVUUS
- RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET ILMEEN YKSILÖINTIIN

Pop Up Magnetic Tyylikäs vaikutelma minuuteissa



Magneettitangot ohjataan paikoilleen kehyksen metalliosaan ja kuvat asettuvat paikoilleen.



Erittäin helppo lukita ja avata.



Ripustimet ohjaavat kuvavuodat oikeille paikoille.

FAKTAT POP UP MAGNETIC KAAREVA*

Ruutujen määrä	2X3	3X3	4X3
Design	Kaareva	Kaareva	Kaareva
Leveys (mm)	1 915	2 535	3 065
Korkeus (mm)	2 224	2 224	2 224
Syvyys (mm)	510	710	970
Pakkauksen paino (kg) - Basic	8,5	10,4	12,3
Pakkauksen paino (kg) - Travel	15,5	18,0	20,0
Pakkauksen paino (kg) - Standard	23,0	25,5	27,5
Pakkauksen paino (kg) - Case & Counter	26,5	29,0	31,0

FAKTAT POP UP MAGNETIC SUORA*

Ruutujen määrä	2X3	3X3	4X3
Design	Suora	Suora	Suora
Leveys (mm)	2 016	2 749	3 482
Korkeus (mm)	2 224	2 224	2 224
Syvyys (mm)	322	322	322
Pakkauksen paino (kg) - Basic	8,8	10,8	12,8
Pakkauksen paino (kg) - Travel	15,8	18,4	20,5
Pakkauksen paino (kg) - Standard	23,3	25,9	28,0
Pakkauksen paino (kg) - Case & Counter	26,8	29,4	31,5

FAKTAT POP UP MAGNETIC TOWER

Ruutujen määrä	1X3
Korkeus (mm)	2 224
Halkaisija (mm)	643
Pakkauksen paino (kg)	5,5

*Peruspaketit kaarevilla sivupaneeleilla

Luultavasti markkinoiden helpoin suurkuvaseinä - niin helppokäyttöinen, että sen asentaa yksinkin muutamassa minuutissa. Magneettitangot ohjaavat kaikki palaset paikoilleen ja vuodat asettuvat saumattomasti vierekkäin muodostaen yhtenäisen ja näyttävän kuvapinnan brändillesi.

Katso video Pop Up Magnetic-tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Pop Up Magnetic – Mallisto



SUORAT PÄÄDYT

Suorat päädyt mahdollisia uusilla magneettitangoilla.



KOLME KORKEUTTA

Eri mittaisilla magneettitangoilla saat seinäsi jopa 2,5 tai 3m korkeuteen.



90° PROFILI SEINÄLIITTIMILLÄ

Yhdistä Pop Up rakenteet 90° profiililla ilman kuvavuotaa.

SEINÄLIITTIMET PANEELI VARTEN

Yhdistä mitkä tahansa kaksi Pop Up Magnetic-rakennetta napsauttamalla. Saatavana on suorijaa 90°-liitoksia.

PANEL CASE

On saatavana lisävarusteena. Paneelit pysyvät hyvin suojassa pehmustetussa kantokahvalla varustetussa nylonlaukussa. Läpimitta 360 mm.



TISKIT

Kuljetuslaukusta saat kätevästi tyylikkään tiskin, jolla siirrä kokonaisuuden helposti seuraavaan tapahtumaan.



Yhdistele runkoja rajoituksettomasti ja rakenna oma ainutlaatuinen kokonaisuutesi eri korkuisista suorista tai kaarevista seinämalleista. Et tarvitse työkaluja ja itsestään pystyssä pysyvät rungot helpottavat järjestelmän kasausta huomattavasti. Tarjolla useampi paketti eri kokonaisuuksilla.




VALOT

Laadukkaat LED spottivalot. 15W 1200 luumenia.



TUKIJALAT

Ikäytettävä näyttö kanssa.



SHOW CASE -SARJA

Esittele tuotteesi vitrinissä juuri oikealla katselukorkeudella. Vitriinejä on helppo yhdistää toisiinsa ja lisätä.



HYLLYT

Hyllyjen asennus ilman työkaluja.



SCREEN HOLDER


Näytä tuotevideosi näyttölineeseen kiinnitettävällä max 8 kg näytöllä.



VERHOTANKO

Verhotangon avulla jaat helposti tilaa osastolla ja luot siistin pääsyn takatiloihin.

Pop Up Magnetic Paketit



BASIC PAKKAUS

Kun teline pysyy lähinnä paikallaan ja siirretään vain harvoin.


Sisältö: Kehys, magneettikiskot, paneelikiinnikkeet, 30 metriä magneettiteippiä ja toimituslaatikko.



STANDARD PAKKAUS

Täydellinen ratkaisu tilanteisiin, kun tavanomainen ei vain riitä.

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, vuotalistat, 30 metriä magneettiteippiä, kuljetuslaukku pyörillä, paneelien suojakääre, kuvapaneelin lukitusarja, pöytälevy suojapussissa, kaksi LED-spottivaloa satulalaukussa.



TRAVEL PAKKAUS

Paljon matkusteleville, jotka haluavat kuljettaa telinettä mukanaan helposti ja kätevästi.

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, paneelikiinnikkeet, 30 metriä magneettiteippiä ja kaksi LED-spottivaloa satulalaukussa, paneelikääre ja pyörillä varustettu kuljetuslaukku.



CASE & COUNTER PAKKAUS

Täydellinen ratkaisu tilavalla kuljetuslaukulla, josta rakennat hetkessä näyttävän hyllyllisen tiskin.

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, vuotalistat, 30 metriä magneettiteippiä, kuvapaneelin kuljetustuubi, Case & Counter-vakiopaketti (ilman pöytälevyä), kaksi LED-spottivaloa pehmustetussa laukussa.



TOWER PAKKAUS

Kaikki tarvittava huomion herättämiseen, kun tilaa on vähän tai haluat täydentää kuvaseinämää.

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, ripustimet, 15 metriä magneettiteippiä ja toimituslaatikko.



Standard Case



Kestävästä kuljetuslaukusta tiskiksi

- LAUKKUUN MAHTUU KOKONAINEN POP UP -TELINE
- VAHVA JA KESTÄVÄ TERÄSKOTELO PYÖRILLE
- MUUNTUU TISKIKSI SEKUNNEISSA

*STANDARD CASE XL

Koko (mm).....S380xL470xK1190
Pöytälevyn koko (mm).....S410xL560
Paino (kg).....9,7

*Pöytälevy myydään erikseen.

*STANDARD CASE

Koko (mm).....D380xW470xH950
Pöytälevyn koko (mm).....D410xW560
Paino ilman pöytälevyä (kg).....10,8

*Pöytälevy mukana (hopea).



Vahva laukku jossa metallilla vahvistetut pyörän kiinnikkeet ja lukot. Tehty Pop Up Magnetic -järjestelmille, mutta voidaan käyttää myös Soft Imagelle ja muille Expolinc telineille. Laukku muuntuu tiskiksi, kun vuota kierretään laukun ympäri ja pöytälevy laitetaan paikoilleen.



Pöytälevy asettuu helposti paikoilleen. Kuljetuksen aikana sitä suojaa pehmustettu laukku.



Pöytälevy saatavilla myös valkoisena



Vahvat metallilukot. Vahvat teräskotelot pyörille.

Case & Counter

- KOKONAINEN MESSUOSASTO MAHTUU YHTeen LAUKKUUN
- VANKKA JA VAKAA PAINAVIEN TAVAROIDEN SIIRTelyYN
- HELppo KULJETTAA, MAHTUU MONIIN AUTOIHIN



Case & Counter Laukusta tiskiksi minuutissa

Tilavasta kuljetuslaukusta minuutissa tyylikäs ja vakaa tiski. Kaksi kuljetuslaukkua on helppo yhdistää uuden tuplapöytälevyn avulla. Käyttäjäystävällisistä ja kestävästä materiaaleista valmistettu kuljetuslaukku on siirrettävien tiskien kuningas!



YKSI KULJETUSLAUKKU

Koko taitettuna (mm)	S415xL640xK1000
Koko avattuna (mm)	S590xL1390xK1010
Paino (kg)	22,0
Tilavuus (L)	196



2 KULJETUSLAUKKUA

2 kuljetuslaukun yhteiskoko (mm)	D830xW640xH1000
2 kuljetuslaukun ja 1 tuplapöytälevyn paino (kg)	40,9
Tuplapöytälevyn koko taitettuna (mm)	D470xW740xH28
Tuplapöytälevyn koko avattuna (mm)	D940xW740xH12
Tilavuus (L)	2x196 (=392)



Uusi tuplapöytälevy saatavana vain hopeanvärisenä.

Pöytälevyissä 2 eri väriä.



Pöytälevy on helppo asentaa.



Viimeistellyt yksityiskohdat.

Katso video Case & Counter -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Fabric System

- JOPA 18 M2 SEINÄ YHDESSÄ PAKKAUKSESSA
- LUO OMAT KORKEUS- JA MUOTOVAIHTOEHTOSI
- PATENTOITU RATKAISU ON HELPPO OTTAA KÄYTTÖÖN




Fabric System Luo näyttävä tausta viestillesi

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA!

Standard Case XL:ään
mahtuu 3 vartta ja 90°
asteen profiilit. Laukku
voidaan helposti muuttaa
tiskiksi.



Korkeuden teleskooppisäätö,
vankka ja helpokäyttöinen.



Teleskooppinen
varsi on kiinnitetty
vakaaseen jalustaan.



Profiilit on helppo
yhdistää ilman työkaluja.



Profiilit lukitaan pitimiin napsauttamalla.

FAKTAT FABRIC SYSTEM

Height	säädettävissä 1 150 – 2 900 mm
Suoran osan pituus	1 000 mm
Suoran osan pituus	1 100 mm
15° kaarevan sisäosan pituus	1 100 mm
15° kaarevan ulko-osan pituus	1 100 mm
90° kaarevan sisäosan pituus	1 300 mm

MAKSIMI RAKENNELMAN LEVEYS

2 vartta, suorat profiilit	3,3 m
2 vartta, 15° kaarevat profiilit	3,3 m
3 vartta, 15° kaarevat profiilit	6,6 m
3 vartta, suorat profiilit	6,6 m
3 vartta, 90° ja suorat profiilit	5,7 m

PAINO ILMAN VUOTAA JA PROFIILEJA

Pehmeä pussi ja 2 vartta	16,5 kg
XL-vakiolaukku ja 2 vartta	29 kg
XL-vakiolaukku ja 3 vartta	35 kg



Pehmeä laukku on suunniteltu 2 varrelle,
profiileille ja maksimissaan 14 neliön vuodalle.
Steel base jalustat kuljetetaan omassa
erillisessä laukussaan.

Fabric System -kuvaseinällä annat vahvan vaikutelman: voit vaihtaa takaseinän kokoa, muotoa ja korkeutta. Saatavilla suorat ja kaarevat profiilit tai näiden yhdistelmiä. Haluatko vaihtaa kuvaa tai kokoa? Se onnistuu. Voit käyttää runkoja vuosikausia kuvaa vaihtamalla. Pystytys sujuu helposti. Kangas kiinnitetään työskentelykorkeudelle ennen nostamista

Katso video Fabric System
-tuotteesta osoitteessa
www.expolinc.fi



Fabric System

Patentoitu tekniikka ja näkymättömät profiilit



PROFIILI

Suora 1000 mm ja 1100 mm:n.


Profiili on helppo katkaista halutun mittaiseksi.

15° kaareva profiili, 1100 mm.

Kuva sisäkaarella. Säde 4,2 m.

15° kaareva profiili, 1100 mm.

Kuva ulkokaarella. Säde 4,2 m.



Kaareva 90° sisäosa, 1300 mm.
Kuva sisäkaarella. Säde 795 mm.
Sopii XL-vakiolaukkuun.



Saatavana luokkansa paras LED-valaistus, 15W ja 1200 luumenia.



Vuodan reuna taitetaan
profiiliin ympärille ja
kiinnitetään jousikiinnikkeellä.



Vuodan ylä- ja alasiiikonireunat
on helppo työntää profiileihin.



Joustavien liitosten
ansioista varret on helppo
laskea alas yksitellen, joten
monimutkaisia muotoja on
helppo käsitellä.



Kestävät kassit
suojaavat osia.

Soft Image

- KOKOA ISO KUVASEINÄ MUUTAMASSA SEKUNNISSA
- PINGOTUS VÄHENTÄÄ RYPPYJÄ
- KESTÄVÄ RAKENNE SOPII USEIMMILLE KANKAILLE

2 240 X 2 240 mm



3 700 X 2 240 mm



1 510 X 2 240 mm







FAKTAT SOFT IMAGE

Neliökoko	2X3	3X3	4X3	5X3
Leveys (mm)	1 510	2 240	2 970	3 700
Korkeus (mm)	2 240	2 240	2 240	2 240
Syvyys (mm)	320	320	320	320
Paino (kg)	7,0	9,2	11,1	13,6

Runko mahdollistaa kuvavuodon jatkamisen sivuille.

Soft Image Pakattu ja valmis!

Soft Imagella luot useita metrejä leveän kuvaseinän alta aikayksikön. Kangas säilytetään ja kuljetetaan mekanismiin kiinnitettynä. Kevyttä järjestelmää on helppo kuljettaa.



Kuvan kiinnitys velcronauhalla.



Helppo asentaa ja koota.



Kuva kiinnitettynä kuljetuksen ajaksi.



Lisätarvikkeena saatavilla paketti, jossa on 2 spottivaloa (15W 1200 luumenia) pehmustetussa pussissa sekä stabilising feet -pari.



Multibag pyörillä helppoon siirtelyyn.



Erikokoisia nylonlaukuja saatavilla lisätarvikkeena.

Katso video Soft Image -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Soft Image Counter

Pakattu ja valmis

Soft Image Counter perustuu samaan ajatukseen kuin Soft Image: kangas on tarrakiinnitteinen. Vankka rakenne venyttää kangas rypyttömäksi ja antaa viestisi kuulua. Vakaa kohtaamispaikka, sisähyllyllä tilaa lisämateriaaleille. Pystytys on helppoa ja nopeaa!

- TISKI JOKA ON HELPPO JA NOPEA KOOTTA
- VANKKA RAKENNE SIISTIIN JA RYPYTÖMÄÄN VIESTINTÄÄN
- SISÄHYLLYLLÄ VOI SÄILYTTÄÄ MARKKINOINTIMATERIAALIA



Leveys (mm)	1060
Korkeus (mm)	1020
Syvyys (mm)	395
Paino (kg)	10,5

Katso video Soft Image Counter -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Soft Image Counter



Pöytälevy on saatavana myös hopeanvärisenä.



Pakkaukseen kuuluu Soft Image mekanismi, hyllyt, pöytälevy ja pehmustettu nylonlaukku.



Kuva on kiinni rungossa kuljetuksen aikana.



Sisähyllä lisämateriaalin säilytykseen.

Graphic Profile

Ripusta viestisi minne haluat ilman hankaluuksia

VAKIOPAKKAUS



Graphic Profile -pakkaus sisältää kuusi 2000 mm:n profiilia.

LISÄTARVIKKEET



Kiinnitysrenkaat ja päätypalat ovat saatavana lisätarvikkeena.

Alumiiniseen Graphic Profileen voi ripustaa jopa 0,8 mm paksuja julisteita ja bannereita. Kuva kiinnitetään napsauttamalla, ruuveja tai liimaa ei tarvita. Profiili roikkuu suorassa ja näyttää samanlaiselta molemmin puolin. Jousimekanismia ei ole, joten se on helppo leikata halutun pituiseksi tai kiinnittää seinään poraamalla.



Pituus (mm)	2 000
Enimmäispaksuus (mm)	0,8

- JOPA 0,8MM PAKSUN MATERIAALIN KIINNITYS KÄY HELPOSTI
- SYMMETRINEN TOTEUTUS MOLEMMIN PUOLIN
- VOIDAAN LEIKATA HALUTTUUN PITUUTEEN

Expolinc Frame

- SIIRRELTÄVÄ, TYÖKALUJA EI TARVITA.
- MAGNEETTIKIINNIKE, KOKOAMINEN ON YKSINKERTAISTA.
- YHDISTELTÄVÄT TAI ERILLISET KEHYKSET. SAUMATON.



BASIC PAKKAUS

500 X 2 500 mm	9.5 kg
950 X 2 500 mm	10.4 kg
1 950 X 2 500 mm	13.4 kg
2 950 X 2 500 mm	16.5 kg *
3 950 X 2 500 mm	20.4 kg **
4 950 X 2 500 mm	25.0 kg ***

Pakkaus sisältää toimituspakkaukseen pakatut profiilit.
*Sis. 1 tukitanko. **Sis. 2 tukitankoa. ***Sis. 3 tukitankoa.

STANDARD CASE XL PAKKAUS

1 950 X 2 500 mm	23.9 kg
2 950 X 2 500 mm	27.0 kg *
3 950 X 2 500 mm	30.9 kg **
4 950 X 2 500 mm	35.5 kg ***

Pakkaus sisältää Standard Case XL -laukkuun pakatut profiilit.
*Sis. 1 tukitanko. **Sis. 2 tukitankoa. ***Sis. 3 tukitankoa.



Lisävaruste, Standard Case XL:
Valkoinen / hopeanvärisen pöytälevy.

Kerromme vähän lisää Expolinc Frame -järjestelmästä. Pystytys ei edellytä työkalujen käyttöä tai erikoisosaamista. Magneettiliittimet mahdollistavat sujuvan, vakaan ja turvallisen asennuksen. Järjestelmän muotokieli on sulava pyöristettyine kulmineen, ja profiilien pinta on erittäin viimeistelty tyylikkääseen ympäristöön sopivaksi.


Expolinc Frame -järjestelmä - Kaikkea yksinkertaisesta takaseinästä erikoisrakenteisiin.

Expolinc Frame

Valinta on sinun. Rakenna, mitä tahdot.



TUKITANGOT



Saatavana kolme korkeutta.
2 metriä, 2,5 metriä ja 3
metriä.

VALAISTUS

Led-spottivalot, sis. suojapussin.

LIITTIMET

Kuudella erilaisella liittimellä voit yhdistellä
järjestelmää mielesi mukaan.



JALAT

Neljä erilaista, kaksipuoleinen pari, yksipuoleinen pari,
yksipuoleinen liitosjalka ja kaksipuoleinen liitosjalka.



SÄILYTYSTILA

Leveys (mm)	950
Korkeus (mm)	2 495
Syvyys (mm)	1 000
Paino	47,0 kg

TISKI

Leveys (mm)	2 030
Korkeus (mm)	990
Syvyys (mm)	410
Paino	44,0 kg



Brochure Stand

Kätevä tapa esitellä ja kuljettaa

Brochure Stand on hieno huomionherättäjä tapahtumiin ja samalla kätevä tapa kuljettaa esitteitä. Vakaa ja näppärä rakenne. Brochure Stand -telineellä saadaan esitteet tehokkaasti ja nopeasti esille.



Esitteet kuljetetaan telineen sisällä.



Saatavilla myös kova kuljetuslaukku pyörillä ja säädettävällä vetokahvalla.



FAKTAT BROCHURE STAND


Koko avattuna (mm)	L250xS268xK1575
Koko kokoonlaitettuna (mm)	L250xS268xK395
Paino pehmustettu laukku (kg)	4,9
Paino "Hard Case" (kg)	8,4
Lokeroiden määrä	4
Väri	Hopea

- **SIISTI JA NÄYTTÄVÄ ESITTEIDEN ESILLEPANO**
- **HETI KÄYTTÖVALMIS – ESITTEET PAKATTUINA LOKEROIHIN**
- **KESTÄVÄT LOKEROT EIVÄT HAJOA TAI NAARMUUNNU**

Katso video Brochure Stand -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Brochure Stand Double



Brochure Stand Double on saatavilla myös kovalla kuljetuslaukulla, jossa pyörät ja säädettävä vetokahva.



Esitteet kulkevat helposti mukana telineen sisällä.

FAKTAT BROCHURE STAND DOUBLE

Koko avattuna (mm)	S259xL400xK1618
Koko kasattuna (mm)	S259xL400xK265
Paino pehmeällä kuljetuslaukulla (kg)	5,2
Paino kovalla kuljetuslaukulla (kg)	8,7
Lokeroiden määrä	5
Väri	Hopea

- **HUOMIO MOLEMPIIN SUUNTIIN.**
- **ESITTEET VALMIINA TELINEISSÄ.**
- **LAADUKKAAT JA NAARMUUNTUMATTOMAT, KESTÄVÄT MATERIAALIT.**

Katso video Brochure Stand Double -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Roll Up Classic

Palkittu klassikkomme

Ruotsin muotoiluyhdistys on antanut Roll Up Classicille "a work of art" kunnianimen. Roll up on helppo kuljettaa ja on salamana valmis esityksiisi. Roll Up Classicia on saatavilla useaa eri kokoa ja se soveltuu toistuvaan käyttöön.



FAKTAT ROLL UP CLASSIC

Leveys (mm)	700	850	1 000	1 150	1 450
Korkeus (mm)	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150
Paino (kg)	3,9	4,5	5,2	5,8	7,3
Väri	Hopea	Musta/Hopea	Musta/Hopea	Hopea	Hopea

Saatavilla myös 2450 mm korkea tai teleskooppinen takakeppi.

Katso video Roll Up Classic -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



850 X 2 150 mm


1 000 X 2 150 mm

700 X 1 950 mm

1 450 X 2 450 mm

850 X 2 450 mm

1 150 X 2 150 mm



Vakiotanko voidaan vaihtaa teleskooppitankoon, jonka korkeutta voidaan säätää.



Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.



Roll Up Classic kuljetetaan nylonlaukussa, jossa on olkahihna.



Valitse hopea tai musta.



Kasetti on auki ja kuva voidaan vaihtaa.



Saatavana myös kovalla laukulla.

- LEVEÄ JALUSTA ON TUKEVA
- SUORA JA PUHDAS VUOTA
- SAATAVILLA VIISI ERI LEVEYTTÄ – KOKO JOKA TILAISUUTEEN

Roll Up Professional

Huippumuotoilua, helpolla kuvanvaihdolla

Roll Up Professional on roll up vaativampaan käyttöön. Se sopii toistuvaan käyttöön kaikenlaisissa ympäristöissä. Sen kokoamiseen kuuluu alle minuutti ja kuvavuodan vaihtaminen on helppoa. Roll Up Professional on saatavana myös kaksipuoleisena.



Kuvan vaihto onnistuu helposti napin painalluksella.



Kaksipuoleisessa Roll Up Professional -telineessä on kaksi roll uppia samassa.



850 X 2 150 mm



850 X 2 150 mm



Roll Up Professional kuljetetaan nylonlaukussa, jossa on olkahihna.



Saatavana myös kovalla laukulla.

FAKTAT ROLL UP PROFESSIONAL

Versio	Yksipuoleinen	Kaksipuoleinen
Leveys (mm)	850	850
Korkeus (mm)	2 150	2 150
Paino (kg)	4,8	7,2
Väri	Hopea	Hopea

Katso video Roll Up Professional -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



- YLELLINEN ULKOASU: LAKATTU PINTA JA RUUVIEN KANNAT PIILOTTAVA RAKENNE
- KUVANVAIHTO ONNISTUU HELPOSTI JA NOPEASTI ILMAN TYÖKALUJA
- SAATAVILLA MYÖS KAKSIPUOLEISENA



Yläprofiili päätyvaloilla kuuluu vakiona Roll Up Professional -telineisiin.



Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.

Roll Up Compact

Pienikokoinen, säädettävä kuvan korkeus

Roll Up Compact on pienikokoinen ja helppokäyttöinen roll up. Pyöristetyt kulmat ja laidat helpottavat käsittelemistä. Säädettävä teleskooppitanko mahdollistaa kuvan korkeuden säätämisen. Kuvavuota on helppo kiinnittää kantta avaamatta.



- HELPPO KANTAA JA KULJETTAA
- MUUNNELTAVA KUVAKORKEUS JA HELPPO PYSTYTYS
- AINA SUORASSA, TÄYSI AMMATTILAINEN

FAKTAT ROLL UP PROFESSIONAL

Leveys (mm).....	850	1 000
Korkeus (mm).....	1 605 - 2 230	1 605 - 2 230
Syvyys (mm).....	322	322
Paino (kg).....	3,4	3,7
Väri.....	Hopea	Hopea



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



850 X 2 230 mm



850 X 2 150 mm



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.



Erillisessä paneeliprofiilissa on patentoitu lukitus toiminto.



Kuvan korkeutta säädetään teleskooppisella tukitangolla.

Käännettävä tukijalka takaa toimivuuden. Lukittuu paikoilleen.



Roll Up Compact kuljetetaan nylonlaukussa, jossa on olkahihna.

Katso video Roll Up Compact -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi




4 Screen Classic

Huomio kohdistuu viestiin

4 Screen Classic on kustannustehokas tapa saada viestisi näkymään. Sopii erinomaisesti tapahtumiin ja suurempiin kampanjoihin, jolloin on tärkeää huomioida hinta sekä aika, jossa viesti saadaan esille. Muotoilu on hillityn yksinkertainen ja pystytys käy alle minuutissa. Painotettu takakeppi tekee 4 Screen Classic -telineestä ehdottoman vakaan.



4 Screen Classic kuljetetaan nylonlaukussa pahvihylsyn kanssa.




- HUOMIO KOHDISTUU KUVAAN EIKÄ PROFIILEIHIN
- MONTA ERI KOKOA PIENISTÄ ISOIHIN, TAPAHTUMAAN KUIN TAPAHTUMAAN
- KUVANVAIHTO ON HELPPOA PAIKAN PÄÄLLÄ

Katso video 4 Screen Classic -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



FAKTAT 4 SCREEN CLASSIC

Leveys (mm)	550	700	850	1 000	1 150	1 450	2 000
Korkeus (mm)	1 485	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150	2 000
Paino (kg)	1,9	2,2	2,5	2,7	4,1	4,7	5,3



Paneeliprofiilin patentoidut lukitusklipsit pitävät huolen, että kuva ei koskaan irtoa.



Painotettu takakeppi tekee telineestä vakaan.



Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.



10m magneettiteipillä yhdistämiseen ja 8 lukkoa ruuveilla.



Hillitty yläprofiili, jossa patentoitu lukitusjärjestelmä. Päätypalat tarvikkeina.

Pole System

Nosta viestisi esiin massasta

Voit luoda helposti erilaisia ratkaisuja - varsinkin yhdessä muiden järjestelmien kanssa. Paneelin mittoja voidaan vaihdella sekä korkeus- että leveyssuunnassa. Järjestelmä on saatavana myös kaksipuoleisena. Pole System on helppo koota todella nopeasti. Tukijalat avataan yksinkertaisella otteella, sitten vedetään portaaton teleskooppivarsi ylös ja kiinnitetään yksi tai kaksi paneelia. Ei voisi olla helpompaa!

- KOKOAMINEN ONNISTUU HELPOSTI JA NOPEASTI ILMAN IRTO-OSIA
- KAKSIPUOLEINEN ERI KORKEUKSIIN JA LEVEYKSIIN
- INTEGROIDUT JALAT JA TUKITANKO HELPPOON KULJETUKSEEN



Paneeli pysyy suorassa jousipingoituksen ansiosta.



Pole System on valmistettu kaksipuoleiseen käyttöön.

FAKTAT POLE SYSTEM

Toiminto	Yksi-/kaksipuoleinen
Leveys (mm)	550/700/850/1000
Korkeus (mm)	1000-2400
Syvyys (mm)	500
Paino (kg)	2,6/2,7/2,8/2,9
Väri	Hopea

Katso video Pole System -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi



Pole System kuljetetaan nylonlaukussa, jossa on olkahihna.

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.



Hillitty yläprofiili, jossa patentoitu lukitusjärjestelmä. Päätypalat tarvikkeina.



Portable Table

Portable Tablessa on kaksi pöytää yhdessä. Nosta baaripöydäksi tai laske neuvottelupöydäksi tilanteen mukaan. Kaikki osat toimitetaan kantolaukussa, joka sopii Expolinc-kuljetuslaukkuihin. Portable Tablen äärellä voit järjestää esityksiä tai nauttia kupillisen kahvia asiakkaittesi kanssa.

- PIENIKOKOINEN, PAINAA VAIN 10 KG
- KAKSI KORKEUSVAIHTOEHTOA

Tuo tapahtumaan oma pöytä



FAKTAT PORTABLE TABLE

Korkeus baaripöytänä	1 075 mm
Korkeus kahvipöytänä	665 mm
Kokonaispaino	10 kg
Laukku	440x600 mm
Pöytälevy	410x560 mm

Portable Table kuljetetaan kantokahvoilla varustetussa nylonlaukussa.

Panel Base

Levyillä ei koskaan ole ollut paremman näköistä jalustaa



Lattialla seisova kaksipuoleinen esittelyjärjestelmä pitää kaikki jopa 19 mm paksut levyt tiukassa otteessa. Nopeasti ja helposti asennettava paneeli pysyy pystyssä vakaasti. Ei reikien porausta. Jalusta on niin tukeva, että koko järjestelmä voidaan nostaa pystyyn kuvapaneelistä.



FAKTAT PANEL BASE

Versio.....	2X80.....	400.....	610.....	1 220
Leveys (mm).....	80.....	400.....	610.....	1 220
Korkeus (mm).....	60.....	60.....	60.....	60
Paino (kg).....	0,7.....	1,7.....	2,5.....	7,2
Väri.....	Silver.....	Silver.....	Silver.....	Silver



Panel Base toimitetaan pahvilaatkossa.



Kumijalat luovat leijuvaan efektiin. Lukitusvaimelle paikka jalan alla.



Reikiä ei tarvitse porata, sillä paneelin jalusta on tukeva.

- LUO MUOTOJA JOPA 19 MM PAKSUISTA LEVYISTÄ (PANEL BASE 1220 = 26 MM)
- HELPPÖ ASENNUS - EI PORAUSTA
- KUMIJALAT SUOJAAVAT LATTIAA JA LUOVAT VAIKUTELMAN ILMASSA LEIJUVASTA JALUSTASTA

Flat Base & Magnet Frame

- AINUTLAATUISTA NÄKYVYYTTÄ YKSINKERTAISEN TYYLIKKÄÄLLÄ JALUSTALLA JA KEHYKSELLÄ
- KUVA KIINNITTYY MAGNEETEILLA SEKUNNEISSA
- HELPOSTI SIIRRELTÄVÄT, KOHTEESSA VAIHDETTAVAT KUVAVUODAT



Flat Base on suosituksen Magnet Frame -kehysten uusi paras kaveri. Tyylikäs jalusta piilottaa ruuvit alle.


FAKTAT FLAT BASE

Versio	Flat Base 400	Flat Base 610
Leveys (mm)	412	622
Syvyys (mm)	260	260
Paino (kg)	1,1	1,7



Tyylikäs ratkaisu rullattaville kuvavuodille

Magnet Frame on kaksipuoleinen kehys rullattaville, helposti kuljetettaville kuville. Kuva kiinnittyy tarkasti magneetteihin sekunneissa. Kehys on viimeistelty alumiininauhalla. Magnet Frame -kehystä voidaan käyttää myös Panel Base -jalustan kanssa.



Flat Base antaa kuvalle tyylikään, reunattoman jalustan.



Kuvavuodot tarttuvat helposti magneettinauhalla.



Kaksipuoleisella kehyksellä tuplanäkyvyys.

FAKTAT MAGNET FRAME

Versio	400 X 1 600	400 X 1 800	610 X 1 600	610 X 1 800
Kokonaisleveys (mm)	405	405	615	615
Kokonaiskorkeus (mm)	1 600	1 800	1 600	1 800
Paino (kg)	1,8	1,9	2,0	2,1
Väri	Hopea	Hopea	Hopea	Hopea

Info Stand

Paikallaan seisova opastin, tiedotin tai ohjeistaja

Vihdoinkin tyylikäs teline, joka on siisti ja tarpeellinen – tehty viestiäksesi asiakkaillesi. Viestiä voi vaihtaa niin usein kuin tarve vaatii.



Info Stand angled. Viesti on suojattuna yläja alalevyjen välissä.



Painotettu jalka kumijaloin.



Info Stand straight. Helppo tukea ja vaihtaa viestiä.

Info Stand angled	Info
Pystysuora malli (mm)	A4 (210x297)
Vaakasuoora malli (mm)	A4 (297x210)
Korkeus (mm)	1020
Paino (kg)	5,2

Info Stand straight	Info
Koko (mm)	A3 (420x297)
Korkeus (mm)	1500
Paino (kg)	4,8

- TYYLIKÄS JA VAKAA TELINE YLEISTEN TILOJEN VIESTINTÄÄN
- VINO MALLI ON TÄYDELLINEN LUETTAVAKSI
- PYSTYSUORA KAKSIPUOLEISEEN OPASTUKSEEN

Stand Up

Kaikenkokoisiin tapaamisiin



Stand Up -pakkaus sisältää rungon, pöytälevyn, sisähyllyt ja pehmustetun nylonkassin olkahihnalla.



Lisätillaa käden ulottuvilla.

Stand Up -tiski on luontainen kohtauspaikka erilaisissa tapahtumissa. Tiskillä voi vaikka kirjoittaa sopimuksia myyntitilaisuuksissa! Stand Up -tiskiä on kaksi mallia, suorakaide ja timantinmuotoinen. Molemmat ovat helppo koota ja rakenteeltaan vakaita. Kuvapinnoilla tuot näyttävästi tuotteesi esille.



Kuvavuodot ovat paikoillaan kuljetuksen aikana.

Nimi	Universal	Info
Leveys (mm)	1246	790
Korkeus (mm)	1023	1023
Syvyys (mm)	528	370
Paino (kg)	17,5	9,5

- HELPPO KULJETTAA JA KOOTA
- KAIKKI PANEELIT OVAT PAIKALLAAN JÄRJESTELMÄSSÄ
- ERITTÄIN VAKAA RAKENNE TUOTESITTEILLE JA -NÄYTTELYILLE
- ISO TILA VIESTILLE, JOKA ON HELPOSTI VAIHDETTAVISSA

Flag System Suorakulmainen- tai kaareva lippu

Erilaisia lippuja on ollut saatavilla jo pitkään. Lipuilla viestit tehokkaasti ja näyttävästi ulkotiloissa. Expolincin Flag Systemissä saat kaksi erilaista lippua yhdessä järjestelmässä. Valitse oikea muoto käyttökohteen mukaan: kaareva tai suorakulmainen.



Flag System maapiikki -paketti sisältää kahvallisen kuljetuskassin, maapiikin ja lipputangon osat.



Flag System x-jalka -paketti sisältää kahvallisen kuljetuskassin, taitettavan x-jalan ja lipputangon osat.



Lisäpaino sijoitetaan x-jalkaan (lisätarvike).

Korota suorakulmaisen lipun korkeutta metrillä (lisätarvike).

FAKTAT FLAG SYSTEM

Suorakulmaisen lipun koko.....	3000x1000
Kaarevan lipun koko.....	4500x1000
Paino x-jalalla (kg).....	9,5
Paino maapiikillä (kg).....	3,0

- KAAREVA TAI SUORAKULMAINEN LIPPU SAMASSA JÄRJESTELMÄSSÄ
- SOPII KAIKKIIN MAASTOIHIIN, VALITSE MAAPIIKKI TAI X-JALKA STAKE OR X-FOOT
- TURVALLINEN JA VAKAA RUNKO KESTÄÄ KOVIKIN SÄÄOLOJA

Prosessin valvonta

Suunnittelemme ja kehitämme tuotteemme itse. Valvomme koko valmistusprosessia. Nykyaikaisen varastomme ja logistiikkajärjestelmämme ansiosta saat tuotteet, varaosat ja tarvikkeet kaikkialle.



Laatua, designia ja elinikäinen takuu

Voidaksemme varmistua siitä, että telineitämme voidaan käyttää aina vain uudelleen, harjoitamme jatkuvaa laadunvalvontaa omassa tuotannossamme ja toimittajiemme osalta. Tarkkaan harkittu ja toimiva muotoilu on tärkein tavoitteemme tuotekehittelyssä. Luotamme telineidemme toimivuuteen ja laatuun, joten annamme kaikille tuotteille elinikäisen takuun.

Näin se toimii

Telineemme on kehitetty siten, että niitä on helppo käsitellä ja ne voidaan koota ilman työkaluja. Varmuuden vuoksi mukana on aina yksinkertaiset kokoamisohjeet. Voit ladata nämä PDF-muodossa nettisivuiltamme.

Jälleenmyyjät

Tuotteitamme ovat edustettuna yli 35 maassa jälleenmyyjäverkostomme kautta. Autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun, joka vastaa toiveitasi ja tarpeitasi.



We create marketing tools for professionals

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.FI

